

Birouri medii și mari

Catalog Produse
(versiune tipărită, vizualizare simplificată)

2023

	LASER IMPRIMANTE MONO				
MODEL	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW
Viteza de imprimare A4 mono / color	40 ppm / -	40 ppm / -	40 ppm / -	46 ppm / -	50 ppm / -
Viteza duplex A4 mono / color	20 de fețe pe minut / -	20 de fețe pe minut / -	20 de fețe pe minut / -	24 de fețe pe minut / -	24 de fețe pe minut / -
Timpul pentru prima imprimare	< 7.2 sec	< 7.2 sec	< 7.2 sec	< 7.5 sec	< 7.5 sec
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Imprimă de pe USB host	-	-	-	-	-
Rețea	-	cu fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir
Interfață	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 1284 Paraller (opțional)	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
Capacitate standard de hârtie	250 de coli	250 de coli	250 de coli	520 de coli	520 de coli
Tavă multifuncțională	50 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli
Ieșirea hârtiei cu fața în sus/ în jos	1/150 de coli	1/150 de coli	1/150 de coli	10/250 de coli	10/250 de coli
Capacitate maximă de hârtie	1340 de coli	1340 de coli	1340 de coli	2650 de coli	2650 de coli
Memorie standard	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB
Emulație	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF.7, XPS 1.0
Panou de control	Ecran LCD 1 linie, 16 caractere iluminat	Ecran LCD 1 linie, 16 caractere iluminat	Ecran LCD 1 linie, 16 caractere iluminat	Ecran tactil color 4,5 cm	Ecran tactil color 4,5 cm
Sistem de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte funcționalități	AirPrint	AirPrint	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Toner inbox (randament)	2000 de pagini	3000 de pagini	3000 de pagini	8000 de pagini	12000 de pagini
Dimensiuni Gretutate (fără cutie)	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	400 x 396 x 288 mm 13.2 kg	400 x 396 x 288 mm 13.4 kg

	LASER IMPRIMANTE COLOR				
MODEL	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Viteza de imprimare A4 mono / color	31 ppm	31 ppm	31 ppm	40 ppm	40 ppm
Viteza duplex A4 mono / color	14 de fețe pe minut	14 de fețe pe minut	14 de fețe pe minut	28 de fețe pe minut	40 de fețe pe minut
Timpul pentru prima imprimare	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 10 sec	< 10 sec
Rezoluție de imprimare	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Imprimă de pe USB host	da	da	da	da	da
Rețea	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir*	cu fir / fără fir*
Interfață	Hi-Speed 2.0 10Base- T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base- T/100Base-se-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base- T/100Base-se-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T opțional: WLAN IEEE 802.11b/g/n (Suport 5GHz)*, Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T opțional: WLAN IEEE 802.11b/g/n (Suport 5GHz)*, Wi-Fi Direct, NFC
Capacitate standard de hârtie	250 de coli	250 de coli	250 de coli	520 de coli	520 de coli
Tavă multifuncțională	50 de coli	50 de coli	50 de coli	100 de coli	100 de coli
Ieșirea hârtiei cu fața în sus/ în jos	1/150 de coli	1/150 de coli	1/150 de coli	1/250 de coli	1/250 de coli
Capacitate maximă de hârtie	1050 de coli	2380 de coli	2380 de coli	2700 de coli	2700 de coli
Memorie standard	256 MB	512 MB	1 GB	1 GB	1 GB
Emulație	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Panou de control	Ecran LCD, 2 linii	Ecran tactil color 6.8 cm	Ecran tactil color 6.8 cm	8.8 cm TFT Ecran tactil color	8.8 cm TFT Ecran tactil color
Sistem de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Alte funcționalități	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect, Secure Print+, Barcode Print+
Toner inbox (randament)	BK: 3000 de pagini CMY: 1800 de pagini	BK: 3000 de pagini CMY: 1800 de pagini	BK: 6500 de pagini CMY: 6500 de pagini	BK: 9000 de pagini CMY: 6500 de pagini	BK: 12000 de pagini CMY: 9000 de pagini
Dimensiuni Gretutate (fără cutie)	410 x 486 x 313 mm 21.8 kg	441 x 486 x 313 mm 21.9 kg	441 x 486 x 313 mm 22.2 kg	442 x 541 x 403 mm, 22.6 kg	442 x 541 x 403 mm, 22.8 kg

	LASER ECHIPAMENTE MULTIFUNCȚIONALE MONO					
MODEL	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW
Imprimare / copiere / sca-nare / fax A4	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Viteza de imprimare A4 mono / color	40 ppm / -	46 ppm / -	40 ppm / -	40 ppm / -	46 ppm / -	50 ppm / -
Viteza duplex A4 mono / color	20 de fețe pe minut / -	24 de fețe pe minut / -	20 de fețe pe minut / -	20 de fețe pe minut / -	24 de fețe pe minut / -	24 de fețe pe minut / -
Timpul pentru prima impri-mare	< 7.2 sec	< 7.5 sec	< 7.2 sec	< 7.2 sec	< 7.5 sec	< 7.5 sec
Imprimare / copiere / sca-nare/ fax duplex	da / - / - / -	da / da / da / -	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Imprimă de pe USB host	da	da	da	da	da	da
Rețea	cu fir	cu fir / fără fir	cu fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir
Interfață	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ether-net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
ADF (alimentator de docu-mente automat)	40 de coli	80 de coli	50 de coli	50 de coli	80 de coli	80 de coli
Capacitate standard de hârtie	250 de coli	520 de coli	250 de coli	250 de coli	520 de coli	520 de coli
Tavă multifuncțională	50 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli
Ieșirea hârtiei cu fața în sus/în jos	1/150 de coli	10/250 de coli	1/150 de coli	1/150 de coli	10/250 de coli	10/250 de coli
Capacitate maximă de hârtie	1380 de coli	2730 de coli	1390 de coli	1390 de coli	2730 de coli	2730 de coli
Memorie standard	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1 GB
Emulație	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Panou de control	Ecran tactil color 9,3cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	Ecran tactil color 9,3cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm	Ecran tactil color TFT 12,3 cm
Sistem de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Viteză de scanare A4 mono / color	24 / 20 ipm	50 / 20 ipm	24 / 20 ipm	24 / 20 ipm	50 / 20 ipm	50 / 20 ipm
Rezoluție de scanare (îm-bunătățită)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Alte funcționalități	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Toner inbox (randament)	2000 de pagini	8000 de pagini	2000 de pagini	2000 de pagini	8000 de pagini	12000 de pagini
Dimensiuni Gretutate (fără cutie)	435 x 427 x 486 mm 16.4 kg	495 x 427 x 518 mm 18.5 kg	435 x 427 x 486 mm 16.5 kg	435 x 427 x 486 mm 16.5 kg	495 x 427 x 518 mm 18.9 kg	495 x 427 x 518 mm 19 kg

	LASER ECHIPAMENTE MULTIFUNCȚIONALE COLOR					
MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Imprimare / copiere / sca-nare / fax A4	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Viteza de imprimare A4 mono / color	31 ppm	31 ppm	31 ppm	31 ppm	40 ppm	40 ppm
Viteza duplex A4 mono / color	14 de fețe pe minut	14 de fețe pe minut	14 de fețe pe minut	14 de fețe pe minut	28 de fețe pe minut	40 de fețe pe minut
Timpul pentru prima impri-mare	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 10 sec	< 10 sec
Imprimare / copiere / sca-nare/ fax duplex	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezoluție de imprimare	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Imprimă de pe USB host	da	da	da	da	da	da
Rețea	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir*	cu fir / fără fir*
Interfață	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastruc-ture Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastruc-ture Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastruc-ture Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastruc-ture Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Ba-se-TX/1000Base-T opțional: WLAN IEEE 802.11b/g/n (Su-port 5GHz)* Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Ba-se-TX/1000Base-T opțional: WLAN IEEE 802.11b/g/n (Su-port 5GHz)* Wi-Fi Direct, NFC
ADF (alimentator de documente automat)	50 de coli	50 de coli	70 de coli	80 de coli	100 de coli	100 de coli
Capacitate standard de hârtie	250 de coli	250 de coli	250 de coli	250 de coli	520 de coli	520 de coli
Tavă multifuncțională	50 de coli	50 de coli	50 de coli	50 de coli	100 de coli	100 de coli
Ieșirea hârtiei cu fața în sus/în jos	1/150 de coli	1/150 de coli	1/150 de coli	1/150 de coli	1/250 de coli	1/250 de coli
Capacitate maximă de hârtie	1100 de coli	1100 de coli	2450 de coli	2460 de coli	2800 de coli	2800 de coli
Memorie standard	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB	2 GB	2 GB
Emulație	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Panou de control	Ecran tactil 9.3cm	Ecran tactil 9.3cm	Ecran tactil 11.9cm	Ecran tactil 16.5cm	17.6 cm TFT ecran tactil color	17.6 cm TFT ecran tactil color
Sistem de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Viteză de scanare A4 mono / color	28 ipm	28 ipm	28 ipm	50 ipm	50 ipm	50 ipm
Rezoluție de scanare (îm-bunătățită)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Alte funcționalități	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI (Default ON), Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI , Mopria, Web Connect, Secure Print+, Bar-code Print+
Toner inbox (randament)	BK: 3000 de pagini CMY: 1800 de pagini	BK: 3000 de pagini CMY: 1800 de pagini	BK: 3000 de pagini CMY: 1800 de pagini	BK: 6500 de pagini CMY: 6500 de pagini	BK: 9000 de pagini CMY: 6500 de pagini	BK: 12000 de pagini CMY: 9000 de pagini
Dimensiuni Gretutate (fără cutie)	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	435 x 526 x 539 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg	503 x 541 x 586 mm 30.1 kg	503 x 541 x 586 mm 30.3 kg

	INKJET A3		
MODEL	MFC-J2340DW	MFC-J3540DW	MFC-J3940DW
Imprimare / copiere / scanare / fax A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Imprimare / copiere / scanare / fax A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezoluție imprimare	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 (mono & color)	28 ipm (duplex: 21 ipm)	28 ipm (duplex: 21 ipm)	28 ipm (duplex: 21 ipm)
Viteză de imprimare ciornă (mono / color)	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm
Timp ieșire prima pagină ISO/IEC 17629 (mono / color)	< 4,4 sec / 4,6 sec	< 4,4 sec / 4,6 sec	< 4,4 sec / 4,6 sec
Scanare USB / host	da / da	da / da	da / da
Rețea	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir
Interfață	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 a/n (Suport 5GHz)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 a/n (Suport 5GHz)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 a/n (Suport 5GHz), NFC
Funcții de rețea	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
Duplex automat A4 Imprimare / copiere / scanare / fax	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
Duplex automat A3 Imprimare / copiere / scanare / fax	- / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
Capacitate intrare hârtie	250 de coli (Slot alimentare manuală: 1 coală)	250 de coli (Slot alimentare manuală: 1 coală)	2 x 250 de coli (tavă multifuncțională: 100 de coli)
Alimentator automat de documente (ADF)	50 de coli	50 de coli	50 de coli
Panou de control	6.8 cm ecran tactil color LCD	6.8 cm ecran tactil color LCD	8.8 cm ecran tactil color LCD
Memorie standard	256 MB	256 MB	256 MB
Emulare	-	-	-
Sistem de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Viteză fax	14.4 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezoluție la scanare (optică)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (color) ADF: 600 x 600 dpi (mono & color)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (color) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (color)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (color) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (color)
Viteză scanare mono & color	25 ipm	A4: 25 ipm A3: 13 ipm	A4: 25 ipm, 36 ipm (față-verso) A3: 13 ipm, 17 ipm (față-verso)
Dimensiuni, greutate (kg) fără cutie	530 x 398 x 305 mm 17 kg	576 x 477 x 305 mm 19.8 kg	576 x 477 x 375 mm 23.4 kg

	INKJET A3		
MODEL	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW
Imprimare / copiere / scanare / fax A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Imprimare / copiere / scanare / fax A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezoluție imprimare	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 (mono & color)	30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)
Viteză de imprimare ciornă (mono / color)	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm	35 / 32 ppm
Timp ieșire prima pagină ISO/IEC 17629 (mono / color)	< 4,4 sec / 4,6 sec	< 4,4 sec / 4,6 sec	< 4,4 sec / 4,6 sec
Scanare USB / host	da / da	da / da	da / da
Rețea	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir	cu fir / fără fir
Interfață	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 a/n (Suport 5GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 a/n (Suport 5GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 a/n (Suport 5GHz), NFC
Funcții de rețea	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
Duplex automat A4 Imprimare / copiere / scanare / fax	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Duplex automat A3 Imprimare / copiere / scanare / fax	- / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Capacitate intrare hârtie	2 x 250 de coli (tavă multifuncțională: 100 de coli)	2 x 250 de coli (tavă multifuncțională: 100 de coli)	3 x 250 de coli (tavă multifuncțională: 100 de coli)
Alimentator automat de documente (ADF)	50 de coli	50 de coli	50 de coli
Panou de control	8.8 cm ecran tactil color LCD	8.8 cm ecran tactil color LCD	8.8 cm ecran tactil color LCD
Memorie standard	512 MB	512 MB	512 MB
Emulare	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Sistem de operare	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Viteză fax	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezoluție la scanare (optică)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (color) ADF: 600 x 600 dpi (mono & color)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (color) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (color)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (color) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (color)
Viteză scanare mono & color	25 ipm, 30 ipm (față-verso)	A4: 25 ipm, 36 ipm (față-verso) A3: 13 ipm, 17 ipm (față-verso)	A4: 25 ipm, 36 ipm (față-verso) A3: 13 ipm, 17 ipm (față-verso)
Dimensiuni, greutate (kg) fără cutie	545 x 436 x 375 mm 20.9 kg	576 x 477 x 375 mm 24 kg	576 x 477 x 445 mm 27.5 kg

Accesorii

Flexibilitate care vă economisește timpul

Companiile evoluează în mod constant pentru a rămâne în frunte. Gama noastră de imprimante laser color vă permite să vă adaptați cu ușurință pe măsură ce afacerea dvs. crește – adăugând funcții de creștere a productivității pentru performanță optimă.

Indiferent dacă aveți nevoie de un mailbox pentru sortarea documentelor imprimate sau de un finisher cu capsare pentru a vă capsă automat documentele, imprimanta dvs. poate fi transformată cu ușurință pentru a ajuta la îmbunătățirea productivității afacerii. Configurațiile tăvilor de hârtie disponibile pentru toate modelele oferă funcționalitate practică pentru nevoile dvs. de imprimare de zi cu zi, economisind timp și bani fără a fi nevoie să investiți în mai multe dispozitive.

		HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DGP-L5500DN	DGP-L6600DW	DGP-L8410CDW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6900DW	MFC-L6900CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Tavă de 250 de coli	LT-5500	•	•	•								•			•	•						
	LT-5505				•	•							•				•	•				
	LT-330CL						•	•	•	•				•				•	•	•	•	•
Tavă de 520 de coli	LT-6500	•	•	•								•			•	•						
	LT-6505				•	•							•				•	•				
Tavă de 500 de coli	LT-340CL						•	•	•	•									•	•	•	•
Cablu pentru conexiune paralelă	PC-5000	•																				
Turn de tăvi (4 x 520 de coli)	TT-4000				•	•		•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Conector pentru turnul de tăvi	TC-4000						•	•											•	•		
	TC-4100						•	•	•	•									•	•	•	•
Mailbox	MX-4000				•	•			•	•												
Suport pentru cititor de carduri NFC extern	CH-1000				•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
Finisher cu capsare	SF-4000				•	•			•	•												
Cartuș de rezervă cu capsă	SR-100				•	•			•	•												
Modul Wi-Fi	NC-9000W								•	•										•	•	

Toate datele tehnice actuale din 03.2023

Consumabile Originale Brother

Tonerul este extrem de important în procesul de imprimare. Dacă sunt utilizate alte tonere decât cele originale, nu doar calitatea materialelor imprimate va fi mai slabă dar există și o posibilitate crescută ca cilindrul sau echipamentul să se deterioreze.

Pentru a preveni deteriorarea imprimantei sau a cilindrului și pentru a avea cea mai bună calitate la imprimare, folosiți doar toner original Brother.



LASER COMPATIBI- LITY																							
	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN-3512	TN-3520	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLBK	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL	
Randament în pagini	50000*	3000	8000	12000	20000	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	150000**	100000	
HL																							
HL-L5000D	•	•	•																				
HL-L5100DN	•	•	•																				
HL-L5200DW	•	•	•																				
HL-L6300DW	•	•	•	•																			
HL-L6400DW	•	•	•	•	•																		
HL-L8260CDW						•	•	•	•				•	•	•								
HL-L8360CDW						•	•	•	•	•	•		•	•	•								
HL-L9310CDW												•	•	•	•								
HL-L9430CDN																•	•	•	•	•	•	•	
HL-L9470CDN																•	•	•	•	•	•	•	
DCP																							
DCP-L5500DN	•	•	•																				
DCP-L6600DW	•	•	•	•																			
DCP-L8410CDW						•	•	•	•				•	•	•								
MFC																							
MFC-L5700DN	•	•	•																				
MFC-L5750DW	•	•	•																				
MFC-L6800DW	•	•	•	•																			
MFC-L6900DW	•	•	•	•	•																		
MFC-L8690CDW						•	•	•	•				•	•	•								
MFC-L8900CDW						•	•	•	•	•	•		•	•	•								
MFC-L9570CDW												•	•	•	•								
MFC-L9630CDN																•	•	•	•	•	•	•	
MFC-L9670CDN																•	•	•	•	•	•	•	

* 3 pagini/sarcină de imprimare
** 2 pagini/sarcină de imprimare

Brother Original Ink

Crete să funcționeze cu gama de imprimante multifuncționale inkjet color Brother, consumabilele originale Innobella utilizează o tehnologie de vârf pentru a realiza printuri la calitate înaltă de fiecare dată.

Consumabilele Innobella produc imagini reale și bine definite. Culoarele sunt vii și fidele, iar cu cernelurile rezistente în timp, aceste rezultate sunt create să persiste. Innobella este o marcă a excelenței în calitatea și acuratețea imprimării.



COMPATIBILITY INKJET	LC427 BK	LC427 C/M/Y	LC427XL BK	LC427XL C/M/Y	LC462 BK	LC462 C/M/Y	LC462XL BK	LC462XL C/M/Y
Page yield	3000	1500	6000	5000	550	550	3000	1500
MFC								
MFC-J2340DW					•	•	•	•
MFC-J3540DW					•	•	•	•
MFC-J3940DW					•	•	•	•
MFC-J5955DW	•	•	•	•				
MFC-J6955DW	•	•	•	•				
MFC-J6957DW	•	•	•	•				
MFC-J6959DW	•	•	•	•				

Redefinirea tehnologiei de imprimare

Imprimare puternică de următoarea generație, de înaltă densitate

Prin ani de design meticolos, cipul de imprimare MAXIDRIVE patentat de la Brother redefineste tehnologia de imprimare. Picăturile de cerneală sunt aruncate într-o peliculă cu o grosime de 40 de micrometri, generând presiune care se deplasează prin 1680 de camere individuale printr-un singur cip de imprimare, oferind imprimare ultra-rapidă, durabilă, de precizie.

Calitate îmbunătățită a imprimării

Fiecare cip poartă 1.680 de camere de presiune în care sunt evacuate picăturile de cerneală.

Mai durabil

Cu până la 200% mai multe printuri într-o viață. Element piezoelectric proiectat pentru a schimba forma în sus și în jos.¹

Viteză de imprimare crescută

Injectie de mare viteză, cu până la 150% mai rapidă cu control avansat al picăturilor.^{1,2}

¹ În comparație cu modelul convențional Brother
² Doar pe modele selectate pentru imprimare color

Încrederea vine cu consumabilele ORIGINALE DE LA BROTHER

Utilizarea consumabilelor originale Brother în imprimantele și multifuncționalele Brother garantează performanțe optime. Consumabilele originale Brother oferă rezultate de calitate superioară și dau cel mai bun randament.

Consumabilele Brother sunt proiectate ca parte a unui sistem de imprimare complet. Fiecare consumabil este proiectat să fie utilizat cu o anumită gamă de imprimante pentru a vă oferi cele mai bune rezultate posibile, protejându-vă investiția în imprimare și asigurându-vă garanția.



Garanția Extinsă Brother

Echipamentele Brother sunt fabricate la cele mai înalte standarde și sunt recunoscute pentru calitate și fiabilitate. Utilizate corect, vor oferi rezultate excepționale de fiecare dată.

Alături de garanția standard de 2 ani a echipamentului, vă oferim un an de servicii suplimentare, pentru a preveni eventualele probleme. Pentru a beneficia de această oportunitate și a extinde garanția echipamentului dumneavoastră Brother, este suficient să vă înregistrați pe site-ul nostru www.brother.ro



Brother Product Upgrades

Căutați performanță superioară la imprimare și scanare? Alegeți Brother Product Upgrades.

Cu noile soluții de la Brother, beneficiați de securitate maximă și eficiență îmbunătățită. Light Solutions sunt instrumente simple și ușor de instalat cu care puteți îmbunătăți rapid procesele de imprimare și scanare.

SECURE PRINT + Print management & securitate sporită

Secure Print+ este o soluție de print management care ajută companiile să protejeze documentele importante și să îmbunătățească securitatea imprimării.

- Rulează de pe echipamentul Brother (nu sunt necesare computer sau server)
- Funcționează cu cititorul de card NFC încorporat sau cu cititor extern de carduri
- Controlează imprimare / scanare / copiere / fax



Custom UI Personalizare ecran & flux de lucru

Custom UI permite personalizarea ecranului tactil în funcție de cerințele utilizatorilor.

- Creați fluxuri de lucru personalizate, accesibile prin autentificare, în funcție de nevoile clienților.
- Adăugați un logo sau fundal.
- Adăugați sau eliminați pictograme.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Compatibilitate completă când aveți mai multă nevoie

Pentru a vă ușura munca la birou, produsele noastre sunt compatibile cu o gamă largă de documente standard și sisteme de gestiune a conținutului.

Totul face parte din modul nostru amplu de abordare pentru a vă face afacerea mai profitabilă. Echipamentele noastre remarcabile de imprimare și imagistică colaborează perfect cu programe profesionale pentru a asigura o activitate desăvârșită oră de oră.

Cu echipamentele noastre veți avea certitudinea unei munci eficiente pe tot parcursul zilei de lucru. De asemenea, lucrăm alături de alți dezvoltatori de software pentru a crea soluții noi și inovative pentru imprimantele noastre.



Brother Managed Print Services

Servicii de imprimare eficiente și accesibile

Programul nostru de gestionare a imprimării, Brother MPS (Managed Print Services), a fost dezvoltat pentru a satisface nevoile utilizatorilor. Brother împreună cu partenerii săi specializați vă vor ajuta să obțineți o soluție de imprimare, cu adevărat adaptată nevoilor companiei dumneavoastră, prin doar patru pași simpli.

1. Evaluare

Un audit al modului de lucru în birou pentru a determina cerințele actuale de imprimare și de utilizare.

2. Optimizare

Analiza echipamentelor actuale de imprimare și o recomandare a dispozitivelor necesare îmbunătățirii eficienței.

3. Implementare

Echipamente necesare vor fi livrate și instalate de o echipă de profesioniști, astfel încât veți vedea rapid implementată noua soluție.

4. Monitorizare & control

Se va raporta și analiza periodic activitatea de imprimare din companie.

**„Principalul beneficiu pentru companie?
O soluție de imprimare cu adevărat
optimizată, care vă va economisi
timp și bani.”**

Brother

www.brother.eu

Toate specificațiile sunt corecte la momentul pregătirii materialului. Brother este o marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. Numele produselor de marcă sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor respective. Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711 (imprimare) și ISO/IEC17991 (scanare). Proiectat și dezvoltat de Departamentul de Marketing BCEE (aprilie 2023)