

**Create pentru
medii de lucru
în ritm alert.**



Imprimanta
color
Xerox® C300



Imprimanta
multifuncțională
color **Xerox® C303a**



Imprimanta
multifuncțională color
Xerox® C305ae



SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



IMPRIMARE (PÂNĂ LA:)

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Viteză 1 față¹ – Letter/A4 Color, alb-negru (până la:)	32/30 pagini pe minut (ppm)		
Viteză 2 fețe¹ – Letter/A4 Color, alb-negru (până la:)	16/15 imagini pe minut (ipm)		
Volum lunar² (până la:) Pagini pe lună	75.000		
Volum lunar de imprimare mediu recomandat (până la:) Pagini pe lună	5.000		
Viteză procesor/memorie	1 GHz 1 GB RAM Unitate de stocare inteligentă (ISD) opțională de 128 GB	1 GHz 1 GB RAM Unitate de stocare inteligentă (ISD) opțională de 128 GB	1,2 GHz 2 GB RAM Unitate de stocare inteligentă (ISD) opțională de 128 GB
Conectivitate	USB 2.0 de mare viteză (tip B, spate), Gigabit Ethernet, wireless 802.11a/b/g/n/ ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de mare viteză (tip B, spate; tip A, față), Gigabit Ethernet, wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de mare viteză (tip B spate; tip A față și spate), Gigabit Ethernet, wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Tehnologie de imprimare	Laser color		

IMPRIMARE ȘI COPIERE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Rezoluție imprimare	4.800 calitate color (2.400x600 dpi)	4.800 calitate color (2.400x600 dpi)	4.800 calitate color (2.400x600 dpi) 1.200x1.200 dpi (max.)
Rezoluție de copiere (până la:)	Nu este cazul	600x600 dpi	
Imprimarea primei pagini (viteză:)	8,3 alb-negru/8,6 color (secunde)		
Copierea primei pagini (viteză:)	Nu este cazul	8,1 alb-negru/8,5 color (secunde)	
Limbaje descriere pagină	Emulare PostScript® 3, emulare PCL® 6, emulare PCL® 5, emulare PCL® m și PDF		
Caracteristici imprimare	Interfață cu utilizatorul cu o singură atingere, calitate imprimare, tipuri de lucrări normală, securizată, salvată și set de probă, față-verso, orientare, colaționare, ID lucrare de imprimare pe margini, mod schiță, mai multe pe pagină, aspect broșură, filigran, stare tavă și toner, rotire imagine 180 grade, setări salvate, setări Earth Smart		

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple AirPrint™, serviciul de imprimare Mopria®, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Scanare de pe dispozitiv mobil	Apple AirPrint™, serviciul de scanare Mopria®		
Xerox® Workplace Suite și Xerox® Workplace Cloud	Da		
Conectivitate cloud	Da (prin aplicația Xerox® Print and Scan Experience)		

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



SCANARE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Destinații	Nu este cazul	E-mail, unitate USB frontală, File Transfer Protocol (FTP), computer conectat în rețea sau prin USB, folder de rețea Windows	
Formate de fișier	Nu este cazul	Formate de scanare: PDF (PDF cu posibilitate de căutare disponibil prin Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

FAX

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Caracteristici standard	Nu este cazul	Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, trimitere prin difuzare, filtru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax, redirectionare fax, care include: fax, e-mail, FTP, folder de rețea, număr apelat	

DETALII IMPRIMARE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Imprimarea primei pagini – Alb-negru (viteză:)	8,3 secunde		
Imprimarea primei pagini – Color (viteză:)	8,6 secunde		
Pornire din modul Oprit/Hibernare	70 secunde	80 secunde	70 secunde
Rezoluție	4.800 calitate color (2.400x600 dpi)	4.800 calitate color (2.400x600 dpi)	4.800 calitate color (2.400x600 dpi) 1.200x1.200 dpi (max.)
Limbaje descriere pagină	Emulare PostScript® 3, emulare PCL® 6, emulare PCL® 5, emulare PCL® m și PDF		
Margine neimprimabilă a paginii	Imprimare: 4,2 mm de la fiecare margine	Imprimare: 4,2 mm de la fiecare margine; copiere: 3 mm de la fiecare margine	
Imprimare de la USB	Formate de fișiere: formate Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, formate de imagine (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Opțiuni disponibile pentru configurarea imprimărilor de la USB: sursă hârtie, imprimare pagini goale, colaționare, imprimare 2 fețe, orientare pagini per față, coli separator, pagini per față, ordonare pagini per față.		
Tipuri de drivere de imprimare/Sisteme de operare	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print cu Print Support Application. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare acceptate, vizitați pagina noastră Drivere și descărcări și specificați dispozitivul la www.support.xerox.com/ro-ro .		
Protocoale de rețea	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, imprimare Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Fonturi	PCL® 6: 94 fonturi scalabile, 2 fonturi bitmap; emulare PS: 163 fonturi scalabile		

*Asistența pentru drivere este disponibilă doar prin Lexmark Universal Print Drivers

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



DETALII COPIERE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Copierea primei pagini – Alb-negru (viteză:)	Nu este cazul	8,1 secunde	
Copierea primei pagini – Color (viteză:)	Nu este cazul	8,5 secunde	
Viteză 1 față (până la:)	Nu este cazul	32/30 ppm Letter/A4 (color și alb-negru)	
Viteză 2 fețe (până la:)	Nu este cazul	16/15 ipm Letter/A4 (color și alb-negru)	
Fețe (intrare/ieșire)	Nu este cazul	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Cantitate	Nu este cazul	1-9.999	
Simultaneitate	Nu este cazul	Da (copiere în timpul imprimării)	
Funcții de copiere	Nu este cazul	Copiere de la format; copiere la format; scalare 25% până la 400%; întunecare/luminozitate; fețe 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; 2 fețe; colaționare; tip conținut (text, text/foto, foto, grafică). Creare scurtătură; culoare; configurare hârtie; procesare avansată imagine, centrare automată, eliminare fundal, contrast, scanare din margine în margine, saturație, echilibru culoare, ștergere margine; antet/subsol; deplasare margine; suprapunere; pagini per față (2 pagini per față, 4 pagini per față); coli separator (între pagini, între copii, între lucrări); sursă coală separator	

DETALII FAX

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Viteză fax	Nu este cazul	33,6 Kbps	
Memorie	Nu este cazul	18 MB	
Rezoluție (dpi)	Nu este cazul	Alb-negru standard: 200x100 la trimitere, 200x100, 204x98 la recepționare; alb-negru fină: 200x200 la trimitere, 200x200, 204x196 la recepționare; alb-negru superfină: 300x300 la trimitere, 300x300, 204x391 la recepționare; alb-negru ultrafină: 600x600 la trimitere, 600x600, 400x400, 408x391 la recepționare; color fină: 200x200 la trimitere, 200x200 la recepționare; color superfină: 300x300 la trimitere, 300x300, 400x400 la recepționare	
Caracteristici fax	Nu este cazul	Răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, trimitere prin difuzare, filtru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax	
Destinații redirecționare fax	Nu este cazul	Fax, e-mail, FTP, folder de rețea, număr apelat	

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



DETALII SCANARE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303a	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305ae
Tehnologie	Nu este cazul	Scanner color plat cu DADF cu o singură trecere, senzor de imagine de tip CIS	
Capabilitate	Nu este cazul	DADF cu o singură trecere, până la 50 coli standard de 20 lb/75 g/m ²	
Simultaneitate	Nu este cazul	Da (scanare în timpul imprimării)	
Viteză de intrare – Color (până la:)	Nu este cazul	21/20 ipm 1 față Letter/A4, 42/40 ipm 2 fețe Letter/A4	
Viteză de intrare – alb-negru (până la:)	Nu este cazul	48/46 ipm 1 față Letter/A4, 96/92 ipm 2 fețe Letter/A4	
Rezoluție (până la:)	Nu este cazul	600x600 dpi	
Rezoluție (dpi)	Nu este cazul	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
Zonă maximă de scanare - Alimentator automat de documente (ADF)	Nu este cazul	8,5x14 in.	
Zonă maximă de scanare (ADF)	Nu este cazul	216x356 mm	
Zonă maximă de scanare (ecran pentru documente)	Nu este cazul	8,5x11,7 in.	
Zonă maximă de scanare (ecran pentru documente)	Nu este cazul	216x297 mm	
Greutăți suporturi (ADF)	Nu este cazul	60 – 90 g/m ²	
Protocol de stocare în rețea	Nu este cazul	FTP, Secure File Transfer Protocol (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, folder de rețea Windows	
Formate de fișier	Nu este cazul	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponibil prin aplicația Xerox® Print and Scan Experience pentru Windows)	
Compatibilitate driver de scanare	Nu este cazul	TWAIN, WIA, ICA	
Opțiuni de comprimare fișiere scanare	Nu este cazul	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 biți – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 bit – CCITT G4, LZW, Packbits 8/24 biți – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 biți – JPEG *Notă: MRC este disponibil doar dacă ISD este instalată.	
Destinații de scanare acceptate	Nu este cazul	E-mail, unitate USB frontală, FTP, LDSS, computer conectat în rețea sau prin USB, folder de rețea Windows	

ADMINISTRAREA DISPOZITIVULUI

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Administrarea dispozitivelor	Aplicația Xerox® Easy Assist, Panou de operare la distanță, Xerox® Embedded Web Server		
Software Xerox® CentreWare® Web	Da		

ACCESIBILITATE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Accesibilitate	Nu este cazul	Nu este cazul	Ghidarea vocală este disponibilă prin difuzor sau prin mufa pentru căști

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



SECURITATE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Protocoale/caracteristici de securitate	Criptografie post-cuantică asistată de hardware, actualizări de firmware semnate digital, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (numai C305ae), WPA3, TLS 1.3, modul criptografic OpenSSL validat conform FIPS 140-3, gestionarea certificatelor, resetare securizată a parolei, filtrare conexiuni TCP, filtrare porturi, controale acces, imprimare confidențială, ștergere memorie nevolatilă, separare fax/rețea, porturi USB protejate, inserare automată a adresei de e-mail a expeditorului, restricții de conectare, jurnal de audit, Syslog		
SECURITATE WI-FI			
Metode de autentificare și criptare	802.11 b/g/n/ac, mod infrastructură (BSS), criptare WEP (chei de 64 și 128 biți), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		

GESTIONAREA HÂRTIEI

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE FAȚĂ-VERSO (DADF) CU O SINGURĂ TRECERE			
Capacitate ³	Nu este cazul	50 coli standard de 20 lb/75 g/m ²	
Dimensiuni minime suporturi	Nu este cazul	4,13x5,83 in.	
Dimensiuni minime suporturi	Nu este cazul	105x148 mm	
Dimensiuni maxime suporturi	Nu este cazul	8,5x14 in.	
Dimensiuni maxime suporturi	Nu este cazul	216x356 mm	
Greutate suporturi minimă - maximă	Nu este cazul	60 – 90 g/m ²	
ECRAN PENTRU DOCUMENTE			
Dimensiuni maxime suporturi	Nu este cazul	8,5x11,7 in.	
Dimensiuni maxime suporturi	Nu este cazul	216x297 mm	
FANTĂ DE ALIMENTARE MANUALĂ			
Standard/Opțional	Standard		
Capacitate	1 coală		
Dimensiuni minime suporturi	3,7x5,83 in.		
Dimensiuni minime suporturi	94x148 mm		
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x14 in.		
Dimensiuni maxime suporturi	216x356 mm		
Greutate suporturi minimă - maximă	60 – 200 g/m ² (1 față)/60 – 105 g/m ² (2 fețe)		
Tipuri de suporturi acceptate	Hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, carton, plicuri, etichete, reciclată, lucioasă, groasă lucioasă, standard, plic rugos, cu antet, preimprimată, hârtie colorată, rugoasă/bumbac, tip personalizat		
TAVA PRINCIPALĂ			
Capacitate ³	250 coli standard de 20 lb/75 g/m ²		
Dimensiuni minime suporturi	3,7x5,83 in.		
Dimensiuni minime suporturi	94x148 mm		
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x14 in.		

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



TAVA PRINCIPALĂ	
Dimensiuni maxime suporturi	216x356 mm
Greutate suporturi minimă - maximă	60 – 162 g/m ² (1 față)/60 – 105 g/m ² (2 fețe)
Tipuri de suporturi acceptate	Hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, carton, plicuri, etichete, reciclată, lucioasă, groasă lucioasă, standard, plic rugos, cu antet, preimprimată, hârtie colorată, rugoasă/bumbac, tip personalizat
2 TĂVI OPȚIONALE CU CAPACITATE DE CÂTE 250 DE COLI	
Capacitate ³	250 coli standard de 20 lb/75 g/m ²
Dimensiuni minime suporturi	3,7x5,83 in.
Dimensiuni minime suporturi	94x148 mm
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x14 in.
Dimensiuni maxime suporturi	216x356 mm
Greutate suporturi minimă - maximă	60 – 200 g/m ² (1 față)/60 – 105 g/m ² (2 fețe)
Tipuri de suporturi acceptate	Hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, carton, plicuri, etichete, reciclată, lucioasă, groasă lucioasă, standard, plic rugos, cu antet, preimprimată, hârtie colorată, rugoasă/bumbac, tip personalizat

CAPACITATE DE ALIMENTARE STANDARD/MAXIMĂ	
Capacitate de alimentare standard ³	251
Capacitate de alimentare maximă ³	751
CAPACITATE DE IEȘIRE	
Capacitate de ieșire	100

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV			
SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
CERINȚE ELECTRICE			
America de Nord	Tensiune: 110–127 V c.a +/-10%; curent: 10 A. Frecvență: 57-63 Hz		
Europa	Tensiune: 220–240 V c.a +/-10%; curent: 5 A. Frecvență: 47-53 Hz		
CONSUM DE PUTERE			
Imprimare (mediu)	1 față: 432 W; 2 fețe: 270 W	1 față: 436 W; 2 fețe: 272 W	1 față: 432 W; 2 fețe: 274 W
Consum tipic de energie (kWh)	0,34	0,35	
Modul pregătit	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Modul de veghe	0,8 W	0,8 W	
MEDIU ȘI NIVELURI DE ZGOMOT LA FUNCȚIONARE			
Interval de temperatură necesar	50 până la 90°F/10 până la 32,2°C		
Umiditate relativă necesară (RH)	15 – 80% RH		
Niveluri de putere acustică la funcționare	6,7 bel(A) sau mai puțin		
În așteptare	3,1 bel(A) sau mai puțin		
Niveluri de presiune acustică la funcționare	53 dB(A)		
În așteptare	14 dB(A)		

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
C300/C303a/C305ae (sisteme fără ambalaj)	Lățime: 16,2 in./411 mm Adâncime: 15,7 in./400 mm Înălțime: 9,6 in./244 mm Greutate: 36,5 lb/16,6 kg	Lățime: 16,2 in./411 mm Adâncime: 15,7 in./400 mm Înălțime: 13,6 in./345 mm Greutate: 43,6 lb/19,8 kg	Lățime: 16,2 in./411 mm Adâncime: 15,8 in./402 mm Înălțime: 13,6 in./345 mm Greutate: 44,6 lb/20,2 kg
Tavă cu capacitate de 250 coli (fără ambalaj)	Lățime: 16,2 in./411 mm Adâncime: 15,0 in./381 mm Înălțime: 3,4 in./88 mm Greutate: 7,38 lb/3,4 kg		
Suport reglabil pentru imprimantă (fără ambalaj)	Lățime: 23,5 in./597 mm Adâncime: 23,5 in./597 mm Înălțime: 23,0 in./584 mm Greutate: 40,6 lb/18,4 kg		
Dulap pivotant (fără ambalaj)	Lățime: 18,7 in./476 mm Adâncime: 23,6 in./600 mm Înălțime: 10,3 in./262 mm Greutate: 44,1 lb/20,0 kg		
C300/C303a/C305ae (sisteme cu ambalaj)	Lățime: 20,3 in./515 mm Adâncime: 21,7 in./550 mm Înălțime: 14,6 in./370 mm Greutate: 45,1 lb/20,5 kg	Lățime: 20,3 in./515 mm Adâncime: 22,0 in./560 mm Înălțime: 17,7 in./450 mm Greutate: 53,9 lb/24,5 kg	Lățime: 20,3 in./515 mm Adâncime: 22,1 in./560 mm Înălțime: 17,7 in./450 mm Greutate: 55 lb/25 kg
Tavă cu capacitate de 250 coli (cu ambalaj)	Lățime: 17,3 in./440 mm Adâncime: 18,5 in./470 mm Înălțime: 6,4 in./163 mm Greutate: 9,6 lb/4,4 kg		
Suport reglabil pentru imprimantă (cu ambalaj)	Lățime: 25,8 in./655 mm Adâncime: 25,8 in./655 mm Înălțime: 25,6 in./650 mm Greutate: 50,3 lb/22,8 kg		
Dulap pivotant (cu ambalaj)	Lățime: 27,6 in./700 mm Adâncime: 22,4 in./570 mm Înălțime: 13,2 in./335 mm Greutate: 53,6 lb/24,3 kg		

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



CONSIDERAȚII PRIVIND INSTALAREA

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Cerințe privind spațiul necesar pentru ventilație. Tabelul de mai jos indică zona necesară pe fiecare parte pentru instalarea corectă.			
Sus	4 in./10,2 cm	12 in./30,5 cm	
Spate	4 in./10,2 cm	4 in./10,2 cm	
Stânga	3 in./7,2 cm	3 in./7,2 cm	
Dreapta	3 in./7,2 cm	3 in./7,2 cm	
Față	3 in./7,2 cm	3 in./7,2 cm	

CERTIFICĂRI DE SISTEM/CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Certificări	Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf .		

CE CONȚINE PACHETUL LIVRAT

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA COLOR XEROX® C300	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C303A	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C305AE
Toate articolele incluse în pachet	Imprimanta color Xerox® C300 Cablul de alimentare Ghid de instalare Fișă cu date de securitate a produsului Câte un cartuș de fiecare tip (cyan, magenta, galben): capacitate de imprimare ⁴ 1.200 pagini; cartuș negru: capacitate de imprimare ⁴ 1.300 pagini	Imprimanta multifuncțională color Xerox® C303a Cablul de alimentare Ghid de instalare Fișă cu date de securitate a produsului Câte un cartuș de fiecare tip (cyan, magenta, galben): capacitate de imprimare ⁴ 1.200 pagini; cartuș negru: capacitate de imprimare ⁴ 1.300 pagini	Imprimanta multifuncțională color Xerox® C305ae Cablul de alimentare Ghid de instalare Fișă cu date de securitate a produsului Câte un cartuș de fiecare tip (cyan, magenta, galben): capacitate de imprimare ⁴ 1.200 pagini; cartuș negru: capacitate de imprimare ⁴ 2.000 pagini

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



CONSUMABILE ȘI ACCESORII	COD PIESĂ
SPECIFICAȚII DE SISTEM	
Cartuș cu toner negru, original Xerox, capacitate standard, 1.300 pagini ⁴	006R05067
Cartuș cu toner cyan, original Xerox, capacitate standard, 1.200 pagini ⁴	006R05068
Cartuș cu toner magenta, original Xerox, capacitate standard, 1.200 pagini ⁴	006R05069
Cartuș cu toner galben, original Xerox, capacitate standard, 1.200 pagini ⁴	006R05070
Cartuș cu toner negru, original Xerox, capacitate mare, 3.000 pagini ⁴	006R05087
Cartuș cu toner cyan, original Xerox, capacitate mare, 2.500 pagini ⁴	006R05088
Cartuș cu toner magenta, original Xerox, capacitate mare, 2.500 pagini ⁴	006R05089
Cartuș cu toner galben, original Xerox, capacitate mare, 2.500 pagini ⁴	006R05090
Cartuș cu toner negru, original Xerox, capacitate extinsă, 6.200 pagini ⁴	006R05108
Cartuș cu toner cyan, original Xerox, capacitate extinsă, 6.400 pagini ⁴	006R05109
Cartuș cu toner magenta, original Xerox, capacitate extinsă, 6.400 pagini ⁴	006R05110
Cartuș cu toner galben, original Xerox, capacitate extinsă, 6.400 pagini ⁴	006R05111
Recipient de colectare toner rezidual, original Xerox, 15.000 pagini ⁵	008R08165

ACCESORII OPȚIONALE	COD PIESĂ
SPECIFICAȚII DE SISTEM	
Tavă cu capacitate de 250 de coli	097S05292
Unitate de stocare inteligentă (ISD)	097S05314
Cititor de carduri (cititor frontal USB pentru carduri contactless TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Cititor de carduri (cititor frontal USB pentru carduri contactless TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Dulap pivotant	097S05316
Suport reglabil pentru imprimantă	097S05315

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară.

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta color Xerox® C300 și imprimantele multifuncționale color Xerox® C303a/C305ae*



¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734.

² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

³ Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite.

⁴ Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul va varia în funcție de imagine, gradul de acoperire și lungimea lucrării.

⁵ Randamentul recipientului de colectare a tonerului rezidual va varia în funcție de imagine, gradul de acoperire și lungimea lucrării.

Pentru mai multe informații, vizitați
www.xerox.com/ro-ro/office.

*Disponibilitatea produselor variază în funcție de țară. Vizitați www.xerox.com/ro-ro sau contactați reprezentanța Xerox locală pentru detalii.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, CentreWare®, logoul Xerox și grafica „scânteie” sunt mărci comerciale ale XRX Brandco LLC în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-050A

